



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous

Kokousaika	25.04.2023 16:15 - 25.04.2023 17:28	
Kokouspaikka	Joensuun seurakuntakeskus, yläsali	
Osallistujat	Autio Ari	puheenjohtaja, kirkkoherra
	Auvinen Pekka	jäsen
	Hämäläinen Petri	jäsen
	Kemppi Jarkko	jäsen
	Kärki-Puustinen Mari	varapuheenjohtaja
	Majoinen Kaija	jäsen
	Reijonen Heikki	varajäsen
	Sagulin Eino	jäsen
	Suo-Anttila Päivi	jäsen
	Tanskanen Anja	jäsen
	Tiitinen Virva	jäsen
	Törmänen Maija	jäsen, saapui 62 §:n käsittelyn aikana klo 16.54
Muut osallistujat	Hulmi Helena	yhteisen kirkkovaltuuston pj.
	Linjama Topi	yhteisen kirkkovaltuuston vpj.
	Savela Juha	vs. hallintojohtaja, esittelijä
	Paavola Minna	sihteeri
	Angervo Anne	kirkkoherra
	Nissi Kati	kirkkoherra
	Ojala Ville	kirkkoherra
	Reinikainen Tiina	kirkkoherra
	Romo Salla	vs. kirkkoherra
	Vilén Katri	kirkkoherra
	Hirvonen Päivi	henkilöstöpäällikkö
	Taskinen Kirsi	viestintäpäällikkö
Esteestä ilmoittaminen	Sähköpostilla minna.paavola@evl.fi tai tekstiviestillä p. 050 409 6081 sekä omalle varajäsenelle.	

25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto**Sisällysluettelo**

§ 58 Joensuun seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto - Kokoustiedot	1
§ 59 Irtisanoutuminen; toimistosihteeri Sanna Perälä	2
§ 60 Viran julistaminen haettavaksi; hautaustoimen toimistosihteeri	3
§ 61 Diakonian viranhaltijoiden esitys palkantarkistamisesta	5
§ 62 Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentaminen; toteutussuunnitelmien ja päivitetyn kustannusarvion hyväksyminen	7
§ 63 Pielisensuun pappilan myynti Taloykköset Oy:lle; kaupan purkaminen	19
§ 64 Viranhaltijapäätökset	21
§ 65 Yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetetyt pöytäkirjat ja muistiot	22
§ 66 Ilmoitusasiat	23
§ 67 Joensuun seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen	24
Joensuun seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto - Valitusosoitus pöytäkirjaan	25



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 58 Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen

Alkuhartaus Petri Hämäläinen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Autio avaa kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 24.1.2023 (2 §), että kutsu kokouksiin toimitetaan neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköisesti 20.4.2023.

Seurakunnan toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KL 7:4.1

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus

Esitys Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Päivi Suo-Anttila ja Anja Tanskanen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Päivi Suo-Anttila ja Anja Tanskanen.

Kokouksen työjärjestys

Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 59 Irtisanoutuminen; toimistosihteeri Sanna Perälä

Diaarinumero DJOE/213/01.01.03/2023

Esittelijä Juha Savela

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän toimistosihteeri Sanna Perälä on 28.3.2023 päivätyllä kirjeellään jättänyt irtisanoutumisilmoituksen hautaustoimen toimistosihteerin virasta.

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tiedoksi. KL 6:55 §

Perälän irtisanoutuminen on tullut voimaan 12.4.2023.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Sanna Perälän irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi ja toteaa irtisanoutumisen tulleen voimaan 12.4.2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 60 Viran julistaminen haettavaksi; hautaustoimen toimistosihteerin

Diaarinumero DJOE/214/01.01.01/2023

Esittelijä Juha Savela

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän hautaus-toimessa vapautui toimistosihteerin virka 12.4.2023 alkaen.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän hautaus- ja puistopalveluiden vastuualueena ovat hautaus- ja puistopalvelut, hautausmaiden suunnittelu ja rakentaminen, yleishoito sekä hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoito.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän hautaus-toimessa työskentelee kaksi vakituista toimistosihteerin viranhaltijaa.

”Kelpoisuutena toimistosihteerin virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemus asiakaspalvelutehtävistä. Toimistosihteerin tehtävänä on huolehtia hautauksiin ja haudanhoitoon liittyvistä asiakaspalvelu- ja toimistotehtävistä” *Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntö § 24.*

Kirkkolain 6 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta.

”Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta.” KL 6:12.1

Kirkkolain 6 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan virkaan valittavan täytyy olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. julistaa hautaus-toimen toimistosihteerin viran haettavaksi liitteen mukaisilla ilmoituksilla, jotka julkaistaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Joensuun seurakuntien, kirkkohallituksen ja työvoimahallinnon verkkosivuilla sekä Karjalainen-lehdessä,
2. nimetä rekrytointiryhmän: vs. hallintojohtaja Juha Savela (pj.), hautaus-toimen päällikkö Virpi Kiviniemi ja henkilöstöpäällikkö Päivi Hirvonen sekä



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

3. valtuuttaa rekryointityöryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja tekemään valinnasta ehdotuksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 61 Diakonian viranhaltijoiden esitys palkantarkistamisesta

Diaarinumero DJOE/215/01.02.00/2023

Esittelijä Juha Savela

Esitys palkantarkistamisesta vuodesta 2024 alkaen

Joensuun seurakuntayhtymän diakonian viranhaltijoiden edustajat ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen diakonian viranhaltijoiden palkantarkistamisesta (liite). Esityksessä katsotaan, että diakonian viranhaltijoiden palkan määrittämisen perusteena käytetty tehtävän vaatavuuden taso on liian alhainen, eikä vastaa tämän päivän diakoniatyön vaatavuutta. Joensuun seurakuntayhtymässä työskentelee 16 diakonian viranhaltijaa, joista kolme lähiesimiehinä. Tehtävän vaatavuusryhmä on 502, lähiesimiehillä 503.

Viranhaltijan tehtävät

Diakonian viranhaltijan tehtävänä on ihmisen kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kohtaamalla hänen henkiset, sosiaaliset, aineelliset, fyysiset ja hengelliset tarpeet. Diakoniatyön vastuualueita ovat mm. perhetyö, parisuhde-, vammais- (kuulo-, kehitysvammaistyö), mielenterveys-, päihde-, yhteiskunnallinen työ, ikäihmisten parissa tehtävä työ, vapaaehtoistyö, diakoninen sosiaalityö (ohjaus, tuki, neuvonta ja taloudellinen tuki), kansainvälinen diakonia sekä sielunhoitotyö.

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat diakoniatyöhön

Yhteiskunnallisten muutosten myötä diakoniatyön luonne ja vaatavuus ovat muuttuneet olennaisesti 1990-luvulta lähtien. Diakoniatyö on osa kirkon ja yhteiskunnan kriisiauttamista, ja siitä on tullut tärkeä kumppani yhteiskunnan auttamisjärjestelmässä.

Diakoninen auttamyö on laajentunut ja monialaistunut; työssä on siirrytty entistä vaativamman asiakaskunnan auttamiseen. Työttömyys, köyhyys, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä vanhusväestön määrän lisääntyminen, monisairastaminen, yksin asuminen ja muistin heikkeneminen ovat lisänneet diakoniatyön vaatavuutta. Asiakkaiden elämäntilanteiden selvittäminen vaatii entistä laaja-alaisempaa osaamista sekä yhteiskunnan palvelujärjestelmän ja lainsäädännön tuntemista. Nopeasti muuttuvat työttömyys- ja eläketurvan sekä sosiaali- ja terveyssektorien säädökset ja paikalliset käytännöt edellyttävät diakonian viranhaltijoilta jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä, KirVESTES 2022-2024, 21–22 §

Yleisessä palkkausjärjestelmässä varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (peruspalkka) ja henkilökohtaisesta palkanosasta (kokemuslisä ja suorituslisä). Peruspalkka määritetään arvioimalla viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaatavuutta virka- ja työehtosopimuksen vaatavuusryhmittelyn kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksen avulla. Tehtävä sijoitetaan siihen vaatavuusryhmään, johon se vaatavuuden arvioinnin perusteella kuuluu.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

- Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättäneen lähettää asian virkamiesvalmisteluun.
- Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 62 Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentaminen; toteutussuunnitelmien ja päivitetyn kustannusarvion hyväksyminen

Diaarinumero DJOE/216/03.00/2023

Esittelijä Juha Savela

Asian aikaisempi käsittely

1. Kirkon suunnitteluprosessin kuvaus

Kiihtelysvaaran kirkon tuhoutuminen tulipalossa ja päätös uuden kirkon rakentamisesta

Kiihtelysvaaran kirkko tuhoutui tulipalossa 23.9.2018. Puurakenteinen kirkko oli rakennettu vuosina 1769–1770. Kirkon kerrosala oli 415 k-m² ja tilavuus 4380 m³. Istumapaikkoja kirkossa oli 452. Kirkon kellotapuli säilyi tulipalossa; tapuli on vuodelta 1856 ja uusittu yläosastaan vuonna 1931.

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.12.2018 (22 §) yksimielisesti uuden kirkon rakentamisesta Kiihtelysvaaraan palaneen kirkon paikalle. Joensuun seurakuntayhtymän perussäännön 2 §:n mukaan seurakuntayhtymä vastaa yhtymän kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamispalveluista. Kirkon rakentamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:2.3,1-kohta).

Suunnittelutoimikunnan asettaminen tilanteen kartoittamiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 31.10.2018 (125 §) suunnittelutoimikunnan laatimaan Kiihtelysvaaran kirkon palon jälkeistä tilannekartoitusta sekä kokoamaan alustavia toimenpiteitä uuden kirkon rakennushankkeen käynnistämiseksi. Suunnittelutoimikunnan raportti valmistui 28.2.2019, ja siinä kuvataan Kiihtelysvaaran kirkon historiaa, jolla taustoitetaan uuden kirkon rakentamiseen liittyviä päätöksiä.

Hankesuunnittelutyöryhmän asettaminen kirkon hankesuunnitelman laatimiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 23.4.2019 (85 §) työtä jatkamaan hankesuunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman tavoitteena oli esittää Kirkon rakennussuunnittelua varten hankkeen laajuus, rakennuskustannukset ja rakennuspaikka. Tavoitteena oli, että uuden kirkon valmistuttua Kiihtelysvaaran seurakuntapiiri saa kauniissa ja kestävässä kirkkorakennuksessa sijaitsevat toimivat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat.

Hankesuunnitelmaraportti valmistui 13.3.2020. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 8.6.2020 (11 §) raportin sekä sen 11 lukuun kirjatut työryhmän ehdotukset;



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

- Kiihtelysvaaran uusi kirkko rakennetaan ”kirkko saman katon alle” -periaatteen mukaan entisen kirkon paikalle osoitteeseen Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara.
- Uuden kirkon hyötypinta-ala on n. 510 hu^m ja rakennuskustannukset ovat n. 4 000 000 €.
- Uuden kirkon muoto ja rakennusmateriaali ratkaistaan rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa. Työryhmä ehdottaa, että uuden kirkon pääasiallinen rakennusmateriaali on puu.
- Seurakuntayhtymä luopuu Kiihtelysvaaran seurakuntatalosta ja sen lisärakennuksesta mahdollisimman pian uuden kirkon toteutuksen varmistumisen jälkeen.

Rakennustoimikunta rakennussuunnitteluvaiheen toteuttajaksi

Yhteinen kirkkoneuvosto käynnisti kokouksessaan 22.9.2020 (121 §) Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnittelun asettamalla kirkon rakennustoimikunnan, jonka jäseniksi nimettiin Joensuun seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo, rakennuttajakonsultti, toimitusjohtaja Esa Mustonen Pro Tiimi Oy:stä sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eevi Väistö. Kiinteistötoimikunnan nimeämän edustaja Pauli Tahvanaisen kuolemantapauksen jälkeen hänen tilalleen nimettiin kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Jari Juvonen (YKN 27.4.2021, 70 §). Lisäksi Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto nimesi ryhmään Juhani Rouvisen (eronnut 24.11.2021) ja seurakuntamestari Jouni Heiskasen (eronnut 19.11.2021). Lisäksi toimikunnan kokouksiin on osallistunut mm. Kirkkohallituksen, Museoviraston ja Joensuun kaupungin asiantuntijoita.

Rakennustoimikunta sai tehtäväkseen Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnitteluvaiheen toteuttamisen. Vaiheen tarkoituksena oli laatia kirkon alustavat ja lopulliset luonnokset, pääpiirustukset, työpiirustukset ja urakka-asiakirjat. Rakennussuunnitteluvaiheeseen sisältyy yhteistoiminta Museoviraston, Kirkkohallituksen ja lupaviranomaisten kanssa, lausuntopyyntöjen valmistelu viranomaistahoille sekä esityksen laatiminen kirkkohallitukselle kirkon suunnitelmien hyväksymisestä.

Rakennussuunnitteluvaiheeseen sisältyy myös seurakuntayhtymän hallinnolliset päätökset. Rakennustoimikunta tekee hankkeen eri vaiheista esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle ja lähettää ne tiedoksi kiinteistötoimikunnalle. Hankkeesta tulee tehdä hallinnollisia päätöksiä alustavien ja lopullisten luonnosten sekä pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksymisestä. Hallinnollisia päätöksiä tehdään yhteisessä kirkkoneuvostossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostossa.

2. Kirkon rakennuspaikan asettamat vaatimukset ja kirkkotiloille asetetut tarpeet

Rakennuspaikka

Kiihtelysvaaran kirkon rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot:



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

- kiinteistötunnus 167–413–37–1
- tilan nimi Kirkkotarha
- rakennuspaikan pinta-ala 4 941 m²
- asemakaava vahvistettu 1.11.1991
- yleiskaava vahvistettu 2.12.2008.

Rakennuspaikan asemakaavamerkintä on YK/S III (yleinen kirkollinen rakennus/suojeltu). Tonttitehokkuusluku $e = 0,3$. Rakennusoikeus on $0,3 \times 4\,941 \text{ m}^2 = 1\,482,3 \text{ k-m}^2$. Rakennuspaikalla sijaitsee kellotapuli, lämpökeskusrakennus sekä wc-varistorakennus.

Kiihtelysvaaran vanha kirkko oli suojeltu rakennus kirkkolain 14 luvun 5 §:n 2 momentin nojalla (Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu). Kirkon pihapiiri on suojeltu (KL 14:5.3 §). Rakennuspaikalla on hautausmaa, josta ei luovuteta uusia hautapaikkoja. Hautausmaalla sijaitsee myös talvi- ja jatkosodan sankarivainajien haudat. Rakennuspaikan suojelu ja hautausmaan sijainti rakennuspaikalla määrittävät uuden kirkon ja pihapiirin perusratkaisuja.

Museovirasto on lausunut kirkon palosta 10.10.2018 (MV/169/05.01.02/2018). Pohjois-Karjalan vanhin puukirkko oli suojeltu kirkkolailta. Sen kirkkopiha on edelleen kirkkolain suojelema ja sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kiihtelysvaaran kirkon rauniot tutkittiin arkeologisin menetelmin pian palon jälkeen 29.10.-12.11.2018. Suojeltujen rakennusten valvovana viranomaisena Museovirasto edellytti raunioiden tutkimista, ja tutkimuksen teki Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy Helsingistä. Tutkimusraportissa kuvataan kirjallisten lähteiden ja paikalla tehtyjen tutkimusten valossa kirkon rakennushistoria. Arkeologisessa tutkimuksessa todettiin, että kirkon alle ei ole haudattu vainajia.

Museoviraston tammikuussa 2020 antaman alustavan lausunnon mukaan kirkon sisusta ja perustukset eivät ole enää muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia eikä niiden suhteen tarvitse olla yhteydessä Museovirastoon. Sen sijaan muulla osalla rakennuspaikkaa tehtävissä toimenpiteissä on otettava muinaismuistolain (295/63) vaatimukset huomioon. Museoviraston alustavan lausunnon mukaan tämä tarkoittaa, että vanhan kirkon ulkopuolisen alueen maankaivuutyöt tarvitsevat arkeologin vähintään valvomaan työtä. Museovirasto ottaa kantaa mahdollisiin tutkimuksiin, kun uuden kirkon suunnitelmat ovat valmistuneet.

Rakennettavalle kirkolle asetetut tarpeet

Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelman mukaan seurakuntaa palvelisi parhaiten monikäyttöinen kirkko, jossa Kiihtelysvaaran seurakuntapiirin toimitilat ja viikkotoiminta keskitettäisiin kirkkorakennukseen Saman katon alle¹. Kirkko olisi toimiva kaikenikäisten seurakuntalaisten sekä eri työmuotojen tarpeisiin. Tiukentuvista talousnäköistä huolimatta jumalanpalvelus-elämän halutaan toteutuvan monipuolisesti koko seurakunnan alueella, samoin halutaan tavoittaa kaikki ikäluokat. Monikäyttökirkko on muunneltavissa erilaisten ryhmien kokoontumistiloiksi.

¹ *Samun katon alle* – Kirkkotilatryöryhmän mietintö kirkkotilojen kehittämisestä yhteisöjen keskuksiksi. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 78. Kirkkohallitus 2019.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Kiihtelysvaaran seurakuntatalon tullessa elinkaarensa päähän kirkossa tarvitaan keittiö- ja kahviotilat, lasten ja nuorten kappeli/kerhotila sekä pienryhmätila seurakuntapiirin tarpeisiin. Lisäksi tarvitaan riittävät työskentely-, varasto-, eteis- ja wc-tilat. Kirkon istumapaikkojen määrää voidaan vaihdella tilaisuuden mukaan.

Kirkon toivotaan olevan laajasti paikallisten toimijoiden käytettävissä jumalanpalvelustilan erityisluonteesta tinkimättä. Tavoitteena on, että kirkko olisi avoinna mahdollisimman paljon, jotta ihmiset voisivat käydä siellä myös arkena hiljentymässä, rukoilemassa sekä tapaamassa toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Monikäyttöisyys takaa uudelle kirkolle laajan käyttöasteen.

Arkkitehtisuunnittelun kilpailuttaminen

Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijan haku käynnistyi kilpailutuksella 3.12.2020. Arkkitehtikilpailutuksen toteutti Pohjois-Karjalan hankintatoimi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän toimeksiannosta. Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeessa oli kyse kulttuurihistoriallisesti merkittävästä rakennuspaikasta, joten osallistujille asetettiin tarkat kriteerit. Kriteerien perusteella arvioitiin mm. kokemusta kirkollisten rakennusten suunnittelusta, puurakentamisesta sekä monitoimitilojen rakentamisesta.

Kilpailutuksessa käytettiin kaksivaiheista rajoitettua menettelyä.

Ensimmäisessä vaiheessa kirkon suunnittelusta kiinnostuneita arkkitehteja pyydettiin ilmoittautumaan kilpailutukseen. Toisessa vaiheessa Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta valitsi kriteerit täyttävistä ilmoittautuneista seitsemän parasta, joilta pyydettiin hintatarjoukset kirkon suunnittelusta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arkkitehtisuunnittelusta jätti Luo arkkitehdit Oy. Päävastuullisena arkkitehtina hankkeessa toimii Riikka Kuittinen.

3. Uuden kirkon suunnittelu

L1 luonnokset

Kiihtelysvaaran kirkon arkkitehtisuunnittelusopimuksen mukaisesti arkkitehti Riikka Kuittinen laati L1 tason luonnoksia kolme erilaista ratkaisumallia, joista yksi on muodoltaan ristikirkko. Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta (31.8.2021), Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto (28.9.2021, 142 §), Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto (22.9.2021, 82 §) ja Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaiktuusto (14.10.2021, 41 §) päättivät yksimielisesti valita Kiihtelysvaaran kirkkohankkeen L2² jatkosuunnitteluun L1 luonnoksen VE Maisemallinen ristikirkko.

Arkkitehti Riikka Kuittisen mukaan valittu ratkaisu ammensi teemoja vanhasta kirkosta, mutta oli kuitenkin selkeästi uusi ja omaehtoinen. Erottuva arvokas ulkomuoto sopii hyvin rakennuspaikalle. Luonnoksen selkeä pääsisäänkäynti toimii myös seremoniaalisesti esim. hautajaisissa. Luonnoksen tilajaottelut ovat toimivia; sakraalilat erottuvat korkeina ja arkisemmat matalina. Kirkkosali, kahvitila ja kerhotila voidaan yhdistää luontevasti yhdeksi monikäyttötilaksi. Sekä kahvitilasta että kerhotilasta saadaan kauniit näkymät vaaramaisemaan.

² L1=Alustavat luonnokset (vaihtoehdot), L2=Valittu luonnos jatkosuunnitteluun (luonnoksen tarkentaminen)



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Seurakuntalaisten kuuleminen

Kiihtelysvaarassa seurakuntalaisille on järjestetty mahdollisuuksia vaikuttaa kirkon suunnitteluun. Ensimmäisen kerran kirkon suunnitelmista pyydettiin palautetta keväällä 2020. Keväällä 2021 kirkon rakennustoimikunta keräsi seurakuntalaisilta ideoita uuden kirkon suunnittelun tueksi. Joensuun seurakuntayhtymä puolestaan keräsi tammikuussa 2022 uuden kirkon luonnoksista seurakuntalaisten ideoita ja ehdotuksia jatkosuunnittelun tueksi. Seurakuntalaiset ovat toivoneet puusta rakennettua ristikirkkoa, joka olisi entisen kirkon kaltainen. Vastauksissa on toistunut toive puukirkosta sekä valon ja maiseman huomioimisesta. Lisäksi on toivottu kylän kiintopistettä, arvokasta rakennusta ja kokonaisuutta, joka ottaa huomioon myös vanhat elementit. Kirkon luonnoksista annettu palaute on ollut sekä myönteistä että kielteistä. Kritiikki on pääosin kohdistunut siihen, että arkkitehdin suunnittelema kirkko ei vastaa julkisivultaan Kiihtelysvaaran vanhaa kirkkoa. Rakennustoimikunta huomioi annetun palautteen jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

L2 luonnokset

Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta ja arkkitehti Riikka Kuittinen jatkoivat Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 14.10.2021 (41 §) hyväksymän Kiihtelysvaaran kirkon VE maisemallinen ristikirkko L1 luonnoksen suunnittelua L2 tasolle. Rakennustoimikunta käsitteli Kiihtelysvaaran kirkon L2 luonnokset kokouksessaan 25.2.2022.

Luo Arkkitehdit Oy:n laatimat 14.3.2022 päivitetty Kiihtelysvaaran kirkon L2-luonnokset ovat [liitteenä 3a](#), jotka sisältävät

- Seurakuntalaisten palautetta s. 2
- Kirjallinen kuvaus hankkeesta s. 3
- Perspektiivinäkymä salista s. 4
- Asemapiirustus 1:300 s. 5
- Pohjapiirustus 1:100 s. 6
- Leikkaus A-A ja B-B 1:150 s. 7
- Julkisivu itä ja pohjoinen 1:200 s. 8
- Julkisivu länsi ja etelä 1:200 s. 9
- Uusi ja vanha kirkko 1:150 s. 10
- Näkymä kylän suunnasta s. 11
- Materiaalireferenssit sisällä s. 12
- Materiaalireferenssit ulkona s. 13

Päivitetty kustannusarvio

Hankkeen päivitetty kustannusarvio on 4 579 043 € (sis. alv 24 %). Kustannusarvio sisältää hankevarauksia (lisä- ja muutostyö-, kustannusnousu- ja riskivarausta) n. 270 000 €. Arvio ei sisällä soittimen hankintaa.

Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet mm:



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

- yleinen rakennuskustannusten voimakas nousu, jonka vaikutus on Haahtela-indeksin mukaan n. 7 % eli lähes 300 000 €
- keittiön luokitus valmistuskeittiöksi
- vanhan kellarin säilyttäminen

Kustannusarviot perustamiskustannuksista, pinnoista ja kalusteista sekä rakennusosista ovat liitteenä 3b.

Kirkkoon tuleva soitin

Rakennustoimikunta on selvittänyt uuteen kirkkoon tulevan soittimen vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisina ratkaisuuina verrattiin perinteisiä pilliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 300 000 €, sekä virtuaaliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 15 000–45 000 €. Rakennustoimikunta esittää valittavaksi virtuaaliurkuja seuraavin perustein: Merkittävästi pienempi hankintahinta, siirreltävyys, pienempi huoltotarve, soinnin muunneltavuus, pienempi tilantarve.

4. Museoviraston lausunto L2 luonnoksista 24.3.2022

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä pyysi 25.2.2022 Museovirastolta lausuntoa Joensuun Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista. Lausuntopyynnön liitteenä on Luo Arkkitehdit Oy:n laatimat ja 14.3.2022 päivitetty Kiihtelysvaaran kirkon luonnokset sisältäen selostuksen, asemapiirroksen, pohjapiirroksen, julkisivut ja leikkaukset sekä havainnekuvia. Lausuntopyyntö Museovirastolle on liitteenä 3c.

Museovirasto toteaa lausunnossaan mm., että uusi kirkko, joka on sijoitettu suunnitelmassa vanhan kirkon paikalle, toimii sijaintinsa ja massallisen hahmonsensa sekä kokonsa puolesta vanhan kirkon kaltaisena maisemallisena maamerkinä. Kirkon pohjaratkaisu pohjautuu perinteiseen ristikkokirkkomalliin sisällyttäen siihen monitoimikirkon toiminnalliset vaatimukset. Rakennuksen arkkitehtuuri tukeutuu perinteeseen ja ottaa huomioon suunnittelun poikkeukselliset lähtökohdat sekä seurakunnan toiveet. Arkkitehtuurin keinoin on kuitenkin huolehdittu myös siitä, että rakennus on tunnistettavissa uudeksi kirkoksi. Kirkon luonnoksissa esitetyt materiaalit ovat arvokkaita ja sopivat kokonaisuuteen. - -

Museovirasto puoltaa hankkeen eteenpäin viemistä lausunnossa esitetyt seikat huomioden. Museoviraston lausunto on liitteenä 3d.

Yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluryhmä

Yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluryhmä keskusteli kokouksissaan 20.4. ja 6.6.2022 Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentamishankkeesta, L2-luonnoksista, hankkeen kustannuksista sekä urkuhankinnasta. Valmisteluryhmä suhtautuu kirkon rakentamishankkeeseen myönteisesti ja pitää kirkon L2-luonnoksia onnistuneina. Valmisteluryhmä kiinnittää huomiota siihen, että urkuhankinta ei sisälly kirkon kustannusarvioon. Rakennustoimikunnassa on selvitetty uuteen kirkkoon hankittavalle soittimelle vaihtoehtoja, ja verrattu perinteisiä pilliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 300 000 euroa sekä virtuaaliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 15 000–45 000 €. Rakennustoimikunta esittää, että Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon valittaisiin virtuaaliurut. Perusteena toimikunta esittää virtuaaliurkujen



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

merkittävästi pienemmän hankintahinnan, urkujen siirrettävyyden, pienemmän huoltotarpeen, soinnin muunneltavuuden ja pienemmän tilantarpeen.

Valmisteluryhmä katsoo, että yhteisen kirkkoneuvoston tulisi irrottaa urkuhanke erilliseksi hankkeeksi Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeesta. Soitinhankinnan valmistelussa tulisi käyttää alan asiantuntijoita. Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmän tehtävänä on toimia urkujen ja muiden soitinten hankinnoissa asiantuntijaelimenä ja antaa soittimia koskevia lausuntoja päätöksentekoa varten. Soitintyöryhmän vakiokokoonpanon lisäksi soitinhankintojen yhteydessä työryhmää täydennetään kyseisen seurakunnan kirkkoherralla ja kanttorilla sekä tarvittaessa muilla asiantuntijoilla.

5. Kirkon suunnittelutyön eteneminen ja asiasta päättäminen

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksytyä L2-luonnokset suunnitelmat alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta jatkaa kirkon suunnittelutyötä T1 (Rakennuslupa-asiakirjat) ja T2 (Toteutussuunnitelmat) -suunnitteluilla.

Lausuntopyyntö

Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee 7) asianomaisen seurakunnan toimintaa varten rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamista. KJ 10:14.1,7-kohta

Määräenemmistö

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:

- 1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista; Kirkkolaki 9:3.1,1

Päätöksen alistaminen

Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset.

Kirkkopihan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.

Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:

- 1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;

-- --

- 3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista; Kirkkolaki 14:2.1–3,1 ja 3-kohta

Esitys (Rakennus-tmk)

Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

- 1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta,
- 2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin,



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

- 3) hyväksyy kirkon virtuaaliurkujen kustannusarvion 45 000 € (sis. alv 24 %),
 - 4) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua
 - 5) toteaa päätöksen syntyneen määränemmistöllä sekä
 - 6) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
- Yhteinen kirkkoneuvosto varaa Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvostolle tilaisuuden antaa lausuntonsa liitteessä 3a olevista Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista.

Kirkkoneuvosto

Ennen L2 luonnoksista päättämistä yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. pyytää Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnon 16.9.2022 mennessä liitteessä 3a olevista Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista,
2. irrottaa Kiihtelysvaaran uuden kirkon urkuhankkeen erilliseksi hankkeeksi kirkon rakennushankkeesta sekä
3. pyytää Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmältä selvitystä Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon hankittavista urkuvaihtoehtoista 16.9.2022 mennessä.

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto 24.8.2022, 65 §

Liitteenä 1 L2 luonnoksia Kiihtelysvaaran uudesta kirkosta.

Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto puoltaa liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta.

Puheenjohtaja muutti ehdotusta

Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto puoltaa liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta. Seurakuntaneuvosto ehdottaa seuraaviin kiinnitettävän huomiota:

- 1) Pääsisäänkäynnin katoksen muoto, voitaisiinko tutkia vaihtoehtoisia toteutumistapoja?
- 2) Urkujen sijainti ottaen huomioon valaistuksen.
- 3) Sadevesiketjut tai tangot ja niiden toimivuus kovalla sateella?
- 4) Onko kupari riskialtis varkaudelle?

Päätös

Seurakuntaneuvosto puolsi liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta. Seurakuntaneuvosto ehdotti seuraaviin kiinnitettävän huomiota:

- 1) Pääsisäänkäynnin katoksen muoto, voitaisiinko tutkia vaihtoehtoisia toteutumistapoja?
- 2) Urkujen sijainti ottaen huomioon valaistuksen.
- 3) Sadevesiketjut tai tangot ja niiden toimivuus kovalla sateella?



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

4) Onko kupari riskialtis varkaudelle?

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2022, 124 §

Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää L2 luonnokset Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston lausuntoineen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto

- 1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta,
 - 2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin,
 - 3) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua
 - 4) toteaa päätöksen syntyneen määränemmistöllä sekä
 - 5) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
- Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.10.2022, 26 §

Liite 3a Kiihtelysvaaran kirkon L2-luonnokset, Luo Arkkitehdit Oy 14.3.2022

- Seurakuntalaisten palaute s. 2
- Kirjallinen kuvaus hankkeesta s. 3
- Perspektiivinäkymä salista s. 4
- Asemapiirustus 1:300 s. 5
- Pohjapiirustus 1:100 s. 6
- Leikkaus A-A ja B-B 1:150 s. 7
- Julkisivu itä ja pohjoinen 1:200 s. 8
- Julkisivu länsi ja etelä 1:200 s. 9
- Uusi ja vanha kirkko 1:150 s. 10
- Näkymä kylän suunnasta s. 11
- Materiaalireferenssit sisällä s. 12
- Materiaalireferenssit ulkona s. 13

Liite 3b Kustannusarviot (perustamiskustannukset, pinnat, kalusteet, rakennusosat)

Liite 3c Lausuntopyyntö Museovirastolle

Liite 3d Museoviraston lausunto

Valtuutettu Eino Sagulin esitti, että Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelu vaatii uutta valmistelua erityisesti kirkon ulkonäön osalta. Sagulinin esitys ei saanut kannatusta. Sagulin jättää päätökseen eriävän mielipiteensä.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Ehdotus (YKN)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää L2 luonnokset Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston lausuntoineen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto

- 1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta,
- 2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin,
- 3) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua,
- 4) toteaa päätöksen syntyneen määräenemmistöllä sekä
- 5) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto

Päätösehdotus hyväksyttiin määräenemmistöllä 36–1. Eino Sagulin jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan

Kirkkohallituksen täysistunto 13.12.2022, 159 §

Kirkkohallituksen täysistunto vahvisti kokouksessaan 13.12.2022 Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisesta.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.4.2023, 62 §

Liitteet Toteutussuunnitelmat, Luo Arkkitehdit Oy 19.4.2023
Materiaalimalleja, Luo Arkkitehdit Oy 19.4.2023
Perustamiskustannukset – Yhteenveto 6.4.2023
Perustamiskustannukset 6.4.2023
Pinnat ja kalusteet 6.4.2023
Rakennusosa-arvio 6.4.2023

Kiihtelysvaaran kirkon valmistuneet toteutussuunnitelmat noudattavat aiemmin hyväksytyjä L2 luonnoksia, jotka on tarkennettu toteutustasoisiksi urakkalaskentaa ja rakentamista varten.

Valmistuneiden suunnitelmien mukaan päivitetty kustannusarvio on 5 461 439 € (Rakennusosa-arvio, s. 16). Hankkeen hyväksytyt kustannusarvio on ylittymässä 882 396 €, josta indeksinousun osuus on 170 372 €. Yliykseen vaikuttaa lisäksi toteutusvaiheeseen lisätty rakentamisaikainen sääsuoja, jonka arvioitu kustannus on noin 180 000 €.

Rakentamisen kustannukset ovat nousseet ja kustannusten ennakoitavuus on vaikeutunut merkittävästi. Rakennuskustannusindeksi ei enää yksistään kerro todellisesta hintakehityksestä markkinoilla, ja tilanteen epävarmuus heijastuu suoraan tarjouksiin.

Hyväksytyjen L2 luonnosten mukaan toteutettu jatkosuunnittelu sisältää kirkkorakennukselle ominaisia arvokkaita yksityiskohtia, kuten kuparikatto ja pölkkypyylattia yms. Näiden osuus ei kuitenkaan kustannusrakenteessa ole niin merkityksellinen, että yksittäisten rakenneosien muutoksilla saisimme hankkeen hyväksytyt kustannusarvion kehyyksen sisään. Rakennustoimikunnan arvion mukaan karsinnalla voidaan saavuttaa noin 200 000–250 000 € säästö, mutta näin toimien menetämme kirkkorakennukselle ominaisia piirteitä ja tuomme rakennusta lähemmäs toimitila rakennusta. Kustannusten painaminen oleellisesti alaspäin, edellyttäisi että suunnittelu poikkeaisi oleellisesti jo hyväksytyistä L2 luonnoksista mm. kirkon korkeuden ja kattorakenteiden suhteen. Tämä tarkoittaisi hankkeelle uutta suunnittelua, lupaprosessia sekä rakentamisen aloituksen siirtymistä vähintään vuodella.

Yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen hanke siirtyy urakkalaskentavaiheeseen. Kilpailutus tehdään yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Laskenta on ajoittumassa viikoille 17–24 ja selonottoneuvottelut kesäkuulle 2023.

Jos urakoista saadaan hyväksyttävät tarjoukset, rakennustyöt on mahdollista aloittaa heinä-elokuussa 2023. Tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä valittavien urakoitsijoiden kanssa.

Joensuun seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettiin siirretystä toimivallasta siten, että investointiosan mukaisten hankkeiden osalta yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy uudisrakennusten ja peruskorjaushankkeiden suunnitelmat, kustannusarviot ja valitsee urakoitsijat, jos kustannusten nousu investointiosassa varattuun määrärahaan on alle 15 %. Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeen



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

kustannusten nousu on 19,3 %, joten asiasta päättäminen kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston toimivaltaan.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päättää hyväksyä Kiihtelysvaaran kirkon toteutussuunnitelmat ja lähettää ne tiedoksi Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostolle
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Rakennusosa-arvion mukaisesti päivitetyn kustannusarvioksi 5 461 439 € + urut € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin
3. hyväksyy hankkeen siirtämisen urakkalaskentavaiheeseen sekä
4. valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään hankintapäätökset ja laatimaan urakkasopimukset valittavien urakoitsijoiden kanssa edellyttäen, että saatujen tarjousten mukaisesti hyväksytty kustannusarvio ei ylitä yli 10 %.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päätti hyväksyä Kiihtelysvaaran kirkon toteutussuunnitelmat ja lähettää ne tiedoksi Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostolle
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Rakennusosa-arvion mukaisesti päivitetyn kustannusarvioksi 5 461 439 € + urut € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin
3. hyväksyy hankkeen siirtämisen urakkalaskentavaiheeseen sekä
4. valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään hankintapäätökset ja laatimaan urakkasopimukset valittavien urakoitsijoiden kanssa edellyttäen, että saatujen tarjousten mukaisesti hyväksytty kustannusarvio ei ylitä yli 10 %.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 63 Pielisensuun pappilan myynti Taloykköset Oy:lle; kaupan purkaminen

Diaarinumero DJOE/217/03.01.00/2023

Esittelijä Juha Savela

Pielisensuun pappilan sijainti- ja laajuustiedot

kiinteistötunnus	167-14-1411-2
osoite	Pappilantie 4, Joensuu
kerrosala	870+226 m ²
tilavuus	2369+806 m ³
tontti	6995 m ² (oma)
Valmistumisvuosi	1953
tasearvo	268,19 €

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.6.2022 (16 §) Taloykköset Oy:n tekemän ostotarjouksen Pielisensuun pappilan kiinteistöstä, osoitteessa Pappilantie 4, Joensuu, kiinteistötunnus 167-14-1411-2, kauppahintaan 1 206 580 € (230 euroa / k-m²).

Taloykköset Oy ilmoitti 7.9.2022 vetäytyvänsä kiinteistökaupasta (liite). Perusteluna vetäytymiselle oli yleisesti muuttunut maailmantilanne, joka vaikuttaa tarjoajan liiketoimintoihin. Ostaja katsoi, että myyjä ei ollut tehnyt lopullista päätöstä asiasta, koska kirkkohallituksen vahvistus kaupalle olivat saamatta.

Seurakuntayhtymässä katsottiin, että perumisen ehdot eivät olleet hyväksytyt tarjouksen ehtojen mukaiset. Seurakuntayhtymä keskeytti myyntipäätöksen alistamisen kirkkohallitukseen Taloykkösten ilmoitettua vetäytymisestään 23.6.2022. Seurakuntayhtymän näkökulmasta kauppa on lopullisesti päätetty, koska tarjous on hyväksytty lainhuudossa kirjatun omistajan toimesta. Kirkkohallitus vahvistaa jo tehdyn päätöksen. Asiassa syntyneen erimielisyyden vuoksi alustusmenettely käynnistettiin uudelleen, ja Kirkkohallitukselle alistettu päätös kaupan vahvistamisesta on saanut lainvoiman 11.11.2022.

Selvää on, että yleinen maailmantilanne on vaikuttanut merkittävästi rakentamisen kustannuksiin ja asuntojen kysyntään. Seurakuntayhtymä ei tahdo sitoa rakennusliikettä sopimukseen, jonka menestymisedellytykset ovat epävarmat. Seurakuntayhtymä oli valmis perumaan kaupan edellyttäen, että ostaja maksaa yhtymälle kaupasta aiheutuneet kulut. Näitä ovat kiinteistönvälityspalkkio sekä aiheutuneet kokouskulut. Välityspalkkio on prosenttiperusteisesti 2,48 % kauppahinnasta ja ostajalle esitetty kulu kokouskustannuksista on 350 euroa. Kiinteistön välityksestä vastannut OP Koti on täyttänyt toimeksiantosopimuksensa laskutuskelpoisesti seurakuntayhtymän hyväksytyä saadun ostotarjouksen. Seurakuntayhtymälle aiheutuneet kulut kiinteistönmyyntiprosessista ovat yhteensä 30 523,18 euroa.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 28.9.2022 ja päätyi tuolloin esittämään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se peruu Taloykköset Oy:n kanssa tekemänsä kaupan ja palauttaa jo maksetun kauppahinnan edellyttäen, että ostaja korvaa seurakuntayhtymälle kaupasta aiheutuneet kulut yhteensä 30 523,18 euroa.

Taloykkösten kanssa käytiin loppuvuoden 2022 aikana useita neuvotteluja asiasta ja mainitun korvauksen suorittamisesta. Taloykkösten ehdoton näkemys oli kuitenkin, etteivät he suostu kyseistä korvausta maksamaan. Tämän jälkeen seurakuntayhtymälle jäi vaihtoehtoisiksi oikeudenkäynti käräjäoikeudessa tai korvauksen sovittelu. Asiassa konsultoitin Asianajotoimisto Surakkaa ja todettiin, että mahdollinen oikeudenkäynti johtaisi imagohaittaan, tulisi kalliiksi eikä lopputuloksesta olisi varmuutta. Tämän seurauksena on päädytty neuvotteluratkaisuun, jonka lopputulemana on esitys, jossa Taloykköset Oy korvaa puolet (15 261,59 euroa) kiinteistön markkinointikuluista (30 523,18 euroa). Lisäksi OP Koti on sitoutunut alentamaan omaa palkkiotaan asiassa 5 000 eurolla, jonka se on jo maksanut seurakuntayhtymän tilille. Tämän jälkeen seurakuntayhtymän osuudeksi markkinointikuluista jäisi 10 261,59 euroa.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se peruu Taloykköset Oy:n kanssa tekemänsä kaupan ja palauttaa jo maksetun kauppahinnan edellyttäen, että ostaja Taloykköset Oy korvaa seurakuntayhtymälle kaupasta aiheutuneita kuluja 15 261,59 euroa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 64 Viranhaltijapäätökset

Diaarinumero DJOE/218/00.02.07/2023

Esittelijä Juha Savela

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 §:n mukaan ohjesäännön 10 ja 11 §:ien mukaan tehdyistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja hallintojohtajan ja yhteisen seurakuntatyön johtajan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ote päätösluettelosta tai muu ilmoitus tehdystä ratkaisusta yhteisen kirkkoneuvoston määrämällä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 24.1.2023 (8 §), että em. viranhaltijoiden päätöksistä pidettävä päätösluettelo saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston tiedoksi ja päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävänä.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 10 ja 11 §:iin perustuen vs. hallintojohtaja Juha Savela on tehnyt päätökset 5–9/2023.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 65 Yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetetyt pöytäkirjat ja muistiot

Diaarinumero DJOE/219/00.03.02/2023

Esittelijä Ari Autio

Yhteisen kasvatustyön toimikunnan muistio 2.3.2023*Asialistalla mm.*

- Toimikunnan kokoonpano, tehtävät ja jäsenten esittäytyminen
- Varapuheenjohtajan valitseminen
- Sihteerin nimeäminen
- Ammattikasvatuksen, erityisnuorisotyön ja yliopistoyhteistyön toimintakertomukset vuodelta 2022

Taidetyöryhmän pöytäkirja 30.3.2023*Asialistalla mm.*

- Varapuheenjohtajan valitseminen
- Asiantuntijajäsenten kutsuminen
- Työryhmän tehtävien toteaminen
- Kiihtelysvaaran kirkon kuparioven ja kattolyhdyn taide-elementit
- Tulevan toiminnan suunnittelua

Kiinteistötoimikunnan pöytäkirja 4.4.2023*Asialistalla mm.*

- Varapuheenjohtajan valitseminen
- Kokouskäytännöistä sopiminen
- Katsaus kiinteistötoimikunnan ajankohtaisiin asioihin

Pöytäkirjat on lähetetty esityslistan mukana.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedoksi.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 66 Ilmoitusasiat

Diaarinumero DJOE/220/00.07.00/2023

Esittelijä Ari Autio

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi istunnossaan 30.3.2023

- rovasti Armi Rautavuorelle viranhoitomääräyksen Enon seurakunnan kappalaisen viran sijaisuuteen ajalle 1.–30.4.2023.
- pastori Salla Romolle viranhoitomääräyksen Joensuun seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 21.3.–13.4.2023.
- pastori Kirsi Heikkiselle viranhoitomääräyksen Pielisensuun seurakunnan seurakuntapastorin viran hoitamiseen osa-aikaisesti (40 %) ajalle 1.4.–31.5.2023.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

§ 67 Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.28.

Allekirjoitukset

Ari Autio
puheenjohtaja

Minna Paavola
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Joensuussa 25.4.2023

Päivi Suo-Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Anja Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän neuvonnassa (Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu) ajalla 27.4.–28.5.2023 sen aukioloaikoina, mistä on ilmoitettu seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ajalla 21.4.-28.5.2023.

Joensuu 29.5.2023

Minna Paavola
kokouksen sihteeri



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät 58–61 §, 62.2–3 §, 63-67 §

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät 62.1 §, 62.4 §

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

- 1 Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitettussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
- 2 Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
- 3 Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
- 4 Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
- 5 Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksarvon. Kansalliset kynnyksarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

- 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut)
- 150 000 € (rakennusurakat)
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut)
- 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut)
- 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä **kirjallisen** oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen	Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite	Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu
Postiosoite	PL 10, 80101 Joensuu
Sähköpostiosoite	joensuun.seurakuntayhtyma@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät	62.1 §, 62.4 §

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Hankintayksikkö Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Käyntiosoite Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu

Postiosoite PL 10, 80101 Joensuu

Sähköposti joensuun.seurakuntayhtyma@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisu on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisu voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi

- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät ole jo hankintayksikön hallussa.

4 VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite

Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Postiosoite

PL 1744, 70101 Kuopio

Sähköposti

ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät

Valitusaika on **30 päivää** päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Osoite **Kuninkaankatu 22 A, 70100 Kuopio**
Postiosoite **PL 42, 70101 Kuopio**
Sähköposti kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen **Kirkkohallitus**
Pöytäkirjan pykälät
Postiosoite **PL 210, 00131 Helsinki**
Käyntiosoite **Eteläranta 8, Helsinki**
Faksi **09 180 2350**
Sähköposti kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika on **30 päivää** päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän kuluessa** siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitettun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnsarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite **Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki**

Käyntiosoite **Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki**

Faksi **029 564 3314**

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.



25.04.2023

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsitelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.